

COMMENT PRENDRE LES CÔTES

PORTAIL BATTANT




le portail en ligne



Bienvenue dans notre guide de prise de mesures pour portail battant!

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires:

- un mètre ruban,
- un niveau,
- un crayon
- du papier



1. Prenez en compte le niveau du sol ainsi que celui de chaque pilier, afin que le portail puisse être installé correctement.
2. Mesurez la largeur entre pilier en plusieurs endroits (en bas (L1) au milieu (L2) et en haut (L3)) pour s'assurer que les dimensions sont uniformes, reportez la plus petite. Notez ces mesures en millimètres.
3. Mesurez la hauteur de chaque pilier. Prenez la mesure du sol jusqu'à sous le chapeau ou point le plus haut de l'ouverture si celui-ci n'a pas de chapeau (H1). Puis y déduire 50mm minimum et vous obtiendrez la hauteur de votre portail (H2). Notez la mesure en millimètres.
4. Prenez en compte l'ouverture du portail vers l'intérieur de votre propriété, mesurez la distance entre l'axe de votre pilier et le

bord de chaque vantail, afin de vérifier s'il y a suffisamment d'espace pour l'ouverture complète du portail sans rencontrer d'obstacle ou que le niveau du sol ne l'empêche de s'ouvrir complètement.

Il vous faudra aussi toujours vous référer au plan technique de maçonnerie correspondant.

Voilà! Vous avez maintenant toutes les mesures nécessaires pour commander votre portail battant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des doutes concernant la prise de mesures.