

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

PUERTA PEATONAL




le portail en ligne



¡Bienvenido a nuestra guía de medición para una puerta peatonal!

Antes de comenzar, asegúrese de tener todas las herramientas necesarias:

- una cinta métrica,
- un nivel,
- un lápiz,
- papel.



1. Tenga en cuenta el nivel del suelo y de los pilares para garantizar una instalación correcta de la puerta peatonal.

2. Mida la distancia entre los pilares en varios puntos: abajo (L1), en el centro (L2) y arriba (L3), para comprobar que las dimensiones sean uniformes. Registre la menor medida. Anote las medidas en milímetros.

3. Mida la altura de cada pilar. Desde el suelo hasta debajo del remate o hasta el punto más alto de la apertura si no hay remate (H1). Reste al menos 50 mm para obtener la altura de la puerta (H2). Registre la medida en milímetros.

4. Tenga en cuenta la apertura hacia el interior. Mida la distancia entre el eje del pilar y el borde de la hoja para asegurarse de que haya suficiente espacio para abrir completamente sin obstáculos ni problemas con el nivel del suelo.

Importante: Si la puerta está junto a un portón corredero, doble corredero, telescópico o seccional que se desliza detrás, debe disponer de un pilar de al menos 30 cm para evitar interferencias con la apertura.

Consulte siempre el plano técnico de albañilería correspondiente.

¡Listo! Ya tiene todas las medidas necesarias para pedir su puerta peatonal.

No dude en contactarnos si tiene dudas o preguntas sobre las medidas.